

Wrzosowo 31-01-2023 r

[strona: www.rod-zacisze.pl](http://www.rod-zacisze.pl)

**UWAGA !!!**

**ZARZĄD ROD „ZACISZE” PRZYPOMINA O UREGULOWANIU ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI.**

**ZARZĄD ROD WRZOSOWO , NIE WYRAŻA ZGODY NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OGRODACH DZIAŁKOWYCH**

**ZARZĄD NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDLICZNIKOWYCH BEZ ZGODY ZARZĄDU I WIEDZY GOSPODARZA DZIAŁEK**

Zgodnie z Uchwałą Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD Z DNIA 30-04-2016 ORAZ Uchwały Nr 8/17 Walnego Zebrania Członków ROD ZACISZE z dnia 29.04.2017 r o zasadach korzystania z ogrodowej sieci energetycznej ustala się że w przypadku nie opłacenia należności za pobrany prąd w oznaczonym terminie, spowoduje wystawienie wezwania do zapłaty. Nieuregulowanie należności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty będzie podstawą do odłączenia działki od sieci. Ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu należności za prąd należnych odsetek ustawowych , kosztów upomnienia w kwocie 11.60 zł wraz kosztami ponownego podłączenia do sieci w kwocie 83,56 zł.

Legalizacji licznika - rok produkcji do 1990 co 10, od 1990 co 15 lat  
brak aktualnej legalizacji licznika jest podstawą do odłączenia działki od sieci. !!!

#### **USTALONY TERMIN LEGALIZACJI DO 31.05 KAŻDEGO ROKU ROZLICZENIOWEGO**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 29 z późn. zm.)

Zgodnie z Uchwałą Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30-04-16

oraz Uchwałą Nr 8/17 Walnego Zebrania z dnia 29.04.17 o Zasadach korzystania z ogrodowej sieci energetycznej

brak aktualnej legalizacji licznika jest podstawą do rozliczenia ryczałtem zużytej wody przez działkowca

tj. średnie zużycie wody w ROD za dany rok, nie mniej niż zużycie wody działkowca z roku poprzedniego

**USTALONY TERMIN LEGALIZACJI DO 31.05 KAŻDEGO ROKU ROZLICZENIOWEGO**

**Wykaz opłat Nr. 1/2023/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo  
za pobór energii w okresie 31.12.2022- 31.01.2023 r**

Średnia cena 1 kWh- 0,6571zł // 2022 r opłata energ - jednorazowa,w kwocie 8,96 zł //

## Termin płatności 31-03-2023 r

Nr. Konta 04 1940 1076 3068 2311 0000 0000

Księgowa -

Gospodarz –

Zdzisław Kuczarski tel. 509-116-300

Nr	Stan poprzedni	Stan aktualny	Zużycie	Cena	Opłata		Nr	Nr licznika	Data	Data	Termin wymiany
działki	licznika	licznika	w Kw/h	1 Kw/h			działki		produkcji	legalizacji	
1	1837,4	1837,4	0,0	0,6217	0,00		1	7701203319010	2001	2014	
2	3004,3	3004,3	0,0	0,6217	0,00		2	4958596	1995	2012	
3	361,0	361,0	0,0	0,6217	0,00		3	1864-71895335-14-0	2022	2037	
4	1204,5	1204,5	0,0	0,6217	0,00		4	25236482	1996	2011	
5	1156,6	1156,6	0,0	0,6217	0,00		5	2372744	1991	2010	
6	1507,3	1507,3	0,0	0,6217	0,00		6	23051420	1990	2007	do wymiany
7	4571,2	4571,2	0,0	0,6217	0,00		7	0001026967364-99-0	1999	2017	
8	2565,8	2565,8	0,0	0,6217	0,00		8	0001026968781-99-0	1999	2015	
9	11766,0	11847,7	81,7	0,6217	50,79		9	24402856	1996	2011	
10	5636,9	5638,7	1,8	0,6217	1,12		10	23048380	1990	2010	
11	4841,8	4841,8	0,0	0,6217	0,00		11	25495849	1996	2011	
12	846,2	846,2	0,0	0,6217	0,00		12	23992086	1993	2012	
14	2695,1	2709,6	14,5	0,6217	9,01		14	1026779135990	1999	2017	
15	829,8	829,8	0,0	0,6217	0,00		15	25277705	1996	2016	
16	5752,0	5780,5	28,5	0,6217	17,72		16	9089588	1996	2012	
17	5607,8	5607,8	0,0	0,6217	0,00		17	26322784	1998	2015	
18	2206,1	2206,1	0,0	0,6217	0,00		18	2368535	1991	2011	
19	816,6	822,4	5,8	0,6217	3,61		19	6390554	1984	2013	
20	9206,9	9402,0	195,1	0,6217	121,29		20	10904968	1996	2014	
21	9762,1	9776,2	14,1	0,6217	8,77		21	0074811761502-000	2000	2016	
22	2045,4	2045,4	0,0	0,6217	0,00		22	26658783--999	1999		
23	13801,2	13801,2	0,0	0,6217	0,00		23	01063-12911625040	2004	2004	do wymiany
24	22416,8	22416,8	0,0	0,6217	0,00		24	10400730	1997	2014	
25	8261,7	8304,8	43,1	0,6217	26,80		25	25310369	1996	2011	
26	5955,3	6002,2	46,9	0,6217	29,16		26	23820430	1996	2016	
27	3066,8	3118,0	51,2	0,6217	31,83		27	26282928	2018	2033	

28	4045,3	4045,3	0,0	0,6217	0,00	28	23971827	1993	2012	
29	5733,7	5785,7	52,0	0,6217	32,33	29	25396895	1996	2014	
30	14740,2	14789,8	49,6	0,6217	30,84	30	19120548	1982	2013	
31	4195,1	4195,1	0,0	0,6217	0,00	31	10634702	1997	2012	
32	13115,3	13276,7	161,4	0,6217	100,34	32	0078712010332-010	1996	2016	
33	2369,3	2499,8	130,5	0,6217	81,13	33	1863-61343024-13-0	2021	2036	SOLARY
34	12015,6	12295,3	279,7	0,6217	173,89	34	9000312178407010	2001	2017	
35	9902,9	9902,9	0,0	0,6217	0,00	35	26388140	1998	2015	
36	29269,1	29270,4	1,3	0,6217	0,81	36	24916071	1995	2015	
37	2480,1	2532,7	52,6	0,6217	32,70	37	10002009-1996	1996		
38	9468,8	9478,3	9,5	0,6217	5,91	38	26354659	1998	2015	
39	7993,7	8011,5	17,8	0,6217	11,07	39	25190100	2007	2011	
40	14498,9	14498,9	0,0	0,6217	0,00	40	25258102	1996	2014	
41	8966,4	9243,2	276,8	0,6217	172,09	41	25295800	1996	2014	
42	720,0	720,0	0,0	0,6217	0,00	42	1863-61407491-14-0	2022	2037	
43	10496,2	10496,2	0,0	0,6217	0,00	43	15264568	2007	2007	do wymiany
44	8978,4	8997,3	18,9	0,6217	11,75	44	25558920	1996	2014	
45	3993,2	3993,2	0,0	0,6217	0,00	45	1568-31552940-12-0	2012	2012	
46	0,0	0,0	0,0	0,6217	0,00	46	niepodłączony			
47	11252,3	11252,3	0,0	0,6217	0,00	47	24596639	1995	2012	
48	6079,4	6303,5	224,1	0,6217	139,32	48	22454212	1994	2018	
49	12706,7	12706,7	0,0	0,6217	0,00	49	13832468	2007	2007	do wymiany
50	19695,6	19789,6	94,0	0,6217	58,44	50	11384258	1999	2015	
51	2741,4	2741,4	0,0	0,6217	0,00	51	191121192	1992	2014	
52	5405,0	5408,2	3,2	0,6217	1,99	52	25633985	1996	2011	
53	4852,6	4852,6	0,0	0,6217	0,00	53	25702502	1996	2014	
54	8888,8	8888,8	0,0	0,6217	0,00	54	000826672641-99-0	1999	2016	
55	286,4	286,4	0,0	0,6217	0,00	55	00962-12073278-010	2001	2020	
56	1,3	1,3	0,0	0,6217	0,00	56	7871181380000	2000	2015	
57	6898,6	6898,6	0,0	0,6217	0,00	57	7825562	1991	2013	
58	9924,8	9924,8	0,0	0,6217	0,00	58	4589777	1995	2010	
59	4,3	4,3	0,0	0,6217	0,00	59	25807946	1997	2012	nie podłączony
60	2006,5	2006,5	0,0	0,6217	0,00	60	26947636	1999	2017	
61	3045,3	3045,3	0,0	0,6217	0,00	61	1026984197000	2001	2017	
62	6525,6	6525,6	0,0	0,6217	0,00	62	24514022	1994	2015	
63	9349,5	9349,5	0,0	0,6217	0,00	63	24252735	1994	2013	
64	445,9	445,9	0,0	0,6217	0,00	64	1864-71895745-14-0	2022	2037	

65	7750,8	7750,8	0,0	0,6217	0,00	65	798152	1991	2012	
66	2284,0	2284,0	0,0	0,6217	0,00	66	25728586	1996	2014	
67	7004,9	7009,5	4,6	0,6217	2,86	67	25232989	1996	2011	
68	0,0	0,0	0,0	0,6217	0,00	68	nie podłączony			
69	6468,9	6468,9	0,0	0,6217	0,00	69	129913301922050	2016	2016	
70	11245,8	11377,1	131,3	0,6217	81,63	70	25533441	1976	2011	
71	33,4	33,4	0,0	0,6217	0,00	71	7904490	1969	2003	nie podłączony
72	9116,1	9209,9	93,8	0,6217	58,32	72	25181091	1996	2011	
73	11278,5	11634,6	356,1	0,6217	221,39	73	24009460	1993	2016	
74	8021,1	8097,7	76,6	0,6217	47,62	74	11903698	2000	2015	
75	4928,9	4928,9	0,0	0,6217	0,00	75	25035130	1995	2012	
76	4473,1	4473,1	0,0	0,6217	0,00	76	5649599	1981	2012	
77	504,0	504,0	0,0	0,6217	0,00	77	23946242	1999	2001	do wymiany
78	18642,9	18779,4	136,5	0,6217	84,86	78	23957267	1993	2013	
79	5245,6	5245,6	0,0	0,6217	0,00	79	7967763	1991	2012	
80	14224,2	14311,8	87,6	0,6217	54,46	80	8654682	1993	2013	
81	4351,8	4351,8	0,0	0,6217	0,00	81	25054033	1999	2017	
82	4916,5	4916,5	0,0	0,6217	0,00	82	25590163	1996	2015	
83	4540,9	4540,9	0,0	0,6217	0,00	83	25083881	1996	2015	
84	3786,5	3786,5	0,0	0,6217	0,00	84	22089800	2011	2011	
85	15213,8	15392,0	178,2	0,6217	110,79	85	9507295	1996	2011	
86	4348,5	4348,5	0,0	0,6217	0,00	86	25541137	1996	2012	
87	913,6	913,6	0,0	0,6217	0,00	87	26307216	1998	2017	
88	4720,5	5180,3	459,8	0,6217	285,86	88	27770922	2001	2017	
89	2715,9	2715,9	0,0	0,6217	0,00	89	24367688	1999	2017	
90	14092,0	14094,4	2,4	0,6217	1,49	90	24028631	1993	2014	
91	6561,9	6561,9	0,0	0,6217	0,00	91	7742290	1990	2013	
92	3906,4	3906,4	0,0	0,6217	0,00	92	22602768	1989	2013	
93	7112,9	7255,7	142,8	0,6217	88,78	93	24054333	1993	2012	
94	8864,7	8864,7	0,0	0,6217	0,00	94	23158482	1991	2007	do wymiany
95	16000,7	16000,7	0,0	0,6217	0,00	95	23329799	1991	2010	
96	15189,7	15189,7	0,0	0,6217	0,00	96	22045830	1988	2007	do wymiany
97	3061,3	3061,3	0,0	0,6217	0,00	97	26412834			
98	7033,6	7033,6	0,0	0,6217	0,00	98	25099809	1996	2011	
98a	9,9	9,9	0,0	0,6217	0,00	98a	24955448	1995	2016	
99	7430,1	7430,1	0,0	0,6217	0,00	99	23930653	1993	2014	
100	996,0	996,0	0,0	0,6217	0,00	100	23824544	1994	2018	

101	10690,4	10690,4	0,0	0,6217	0,00	101	5793531	1992	2012	
102	5889,4	5889,4	0,0	0,6217	0,00	102	9573520	1971	2007	do wymiany
103	5167,7	5167,7	0,0	0,6217	0,00	103	10579719	1997	2013	
104	7545,2	7545,2	0,0	0,6217	0,00	104	25532790	1996	2011	
105	1378,1	1387,9	9,8	0,6217	6,09	105	25447532	1996	2012	
106	4871,6	4871,6	0,0	0,6217	0,00	106	23717631	1992	2015	
107	0,0	0,0	0,0	0,6217	0,00	107	niedowiązany			nie podłączony
108	4798,1	4942,0	143,9	0,6217	89,46	108	71611579917990	1999	2017	
109	5471,1	5471,1	0,0	0,6217	0,00	109	71611579940990	1999	2017	
BIURO	7715,6	7715,6	0,0	0,6217	0,00	BIURO			2017	
<b>Razem spis działki</b>			<b>3677,5</b>	<b>KWh</b>	<b>2286,30</b>	<b>zł</b>				
Lam-par	46205,0	46560,2	355,2	0,6217	220,83		3831103			21+2 lampy
bramy	ryczałt	213,5	213,5	0,6217	132,73					3,5kw-24h
wc	316,2	335,0	18,8	0,6217	11,69		24911981	1995	2017	
<b>Razem lampy,bramy,wc</b>			<b>587,50</b>		<b>365,25</b>					
<b>ŁĄCZNI</b>			<b>4265,00</b>	<b>KWh</b>	<b>2651,55</b>	<b>zł</b>				

Odczyt licznika ROD na dzień 30,12,2022 dzień	3050,516
Odczyt licznika ROD na dzień 30,12,2022 noc	1645,368
<b>Różnica spis -odczyt</b>	

stan poprzedni 31,12,2022 **2993,573** x60 mnożnik  
stan poprzedni 31,12,2022 **1611,353** x60 mnożnik

stan licznika dzień	3416,6	KWh	3416,6
stan licznika noc	2040,9	KWh	2040,9
		suma Kwh	5457,5

**faktura 31.01.23 stan licznika Nr 51162112 za 12,2022-01,2023**

**7052,0 kwh dzień**

**4305,0 kwh noc**

**Razem: 10723,00 Kwh**

Różnica f-ra a odczyt licznik główny

Różnica f-ra a odczyt podliczników

**UWAGA!**

**TERMINY ODCZYTÓW**

31,12,2022

1,02,2023

1,04,2023

1,06,2023

1,08,2023

Średnia cena w zł 1 kWh-wg faktury z 31,01,2023 :

**0.6571 zł/kwh**

**1,10,2023**

**1,12,2023**

**31,12,2023**